


RECOMENDACIONES DOMICILIARIAS PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON SOPECHA O QUE PRESENTEN SÍNTOMAS LEVES POR EL **CORONAVIRUS**

TELEMADRID.ES



COMUNICACIÓN CON EL RESTO DE FAMILIARES Y PERSONAL SANITARIO

La vivienda deberá de disponer de un teléfono para la comunicación directa con el personal sanitario designado para el seguimiento de la evolución del paciente.

Con el fin de minimizar el contacto del paciente con el resto de familiares, debe tener un intercomunicador, como el que se utiliza con los bebés. También se puede utilizar un móvil..



LAVADO DE MANOS Y ASEO **PERSONAL**

El lavado de manos es una de las medidas principales para evitar el contagio por coronavirus. Se tiene que realizar:

Antes y después de cada contacto que se tenga con el paciente. Antes de que el paciente salga de su habitación. Después de toser o estornudar. Después de manipular pañuelos Antes de comer. Después de realizar la limpieza de cualquier útil o superficie.

El paciente podrá asearse de forma habitual minimizando el contacto con objetos si el baño no es exclusivo y desechando la ropa en un cubo exclusivo para ello.

Los utensilios de aseo serán de uso individual.




¿DÓNDE SE UBICA AL PACIENTE?

Se recomienda instalar al paciente en una habitación de uso exclusivo para él, con cuarto de baño de uso individual. Si no es posible se ubicará al paciente en una habitación donde se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros.

La habitación deberá tener buena ventilación con una ventana que dé acceso a la calle, evitando las posibles corrientes de aire hacia el resto de la casa.

La estancia permanecerá con la puerta cerrada en todo momento para evitar el contacto con el resto de habitaciones.

Dispondrá de un cubo de basura con tapa automática y bolsa en su interior con cierre hermético.



CIRCULACIÓN DEL PACIENTE POR EL ENTONO DOMÉSTICO

Se intentará limitar la circulación del paciente para minimizar el contacto con el resto de familiares o convivientes. Tendrá presente la higiene de manos.

Se prestará especial atención a todo objeto con el que el paciente tenga contacto para su posterior limpieza.

Se deberá restringir cualquier visita domiciliaria que no sea imprescindible



MANEJO Y LIMPIEZA DE **RESIDUOS**

La toalla tendrá un único uso y desechara a un cubo

específico para el posterior lavado.

Después del cada uso del baño se procederá a la limpieza con lejía de uso doméstico.

La ropa del paciente (También la ropa de cama) se trasladará en una bolsa hermética cerrada para su lavado a máquina a una temperatura de 60-90°C con jabón o detergente de uso habitual.

Las superficies que se tocan con frecuencia deberán lavarse con material desechable y lejía con una concentración del 1%.

FUENTE: CONSEJERIA DE SANIDAD DE MADRID